

陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局 关于抽样单（NO: AJEB15014AJF6058044; NO: AJEB15014AJF6058045）不合格食品 核查处置情况的公告

（2025 年第 009 号）

按照相关要求，现将涉及我辖区 1 家经营企业抽样单
NO: AJEB15014AJF6058044; NO: AJEB15014AJF6058045

批次不合格餐具核查处置情况公告如下：

空港新城秦源盛牛羊肉泡馍馆经营中使用消毒不合格“餐
具”产品。

（一）2024 年 11 月 15 日，西咸新区市场监督管理局空港
新城分局对当事人在使用餐具饮具进行监督抽检。2024 年 11 月
28 日，委托检验单位（谱尼测试集团陕西有限公司）复用餐饮
具圆盘《检验报告》NO: AJEB15014AJF6058044，检验结论为：“经
抽样检验，大肠菌群项目不符合 GB 14934-2016《食品安全国家
标准消毒餐（饮）具》要求，检验结论为不合格；复用餐饮具筷
子《检验报告》NO: AJEB15014AJF6058045 检验结论为：“经抽
样检验，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠）项目不符合
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》要求，
检验结论为不合格。

(二) 空港新城秦源盛牛羊肉泡馍馆违反了《食品安全法》第五十六条第二款,“餐饮服务提供者应当按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒,不得使用未经清洗消毒的餐具、饮具;餐饮服务提供者委托清洗消毒餐具、饮具的,应当委托符合本法规定条件的餐具、饮具集中消毒服务单位”的规定,构成使用清洗消毒不合格餐具的行为,属违法行为。依据《食品安全法》第一百二十六条第一款第五项之规定,决定对当事人(单位)当场警告行政处罚,陕西咸市监当罚[2024]1012号。

(三) 风险控制措施

当事人自接到《责令改正通知书》后,对不符合国家标准要求的餐饮具(餐盘)进行销毁,并重新购置餐饮具及消毒柜。

陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

2025年1月21日

